

عنوان مقاله:

بررسی فلور، شکل های رویشی و عناصر گیاهی منطقه مرتعی لزور (فیروز کوه)

محل انتشار:

سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

سارا صدری جم - دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ابراهیم فراهانی - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران

خلاصه مقاله:

منطقه مرتعی لزور با مساحت تقریبی 10877 هکتار در شمال شهرستان فیروز کوه واقع در شمال شرقی استان تهران قرار دارد. ارتفاع این منطقه حداقل 1800 تا 4700 متر از سطح دریاست. میانگین بارندگی سالانه 296/8 میلیمتر و متوسط درجه حرارت حداقل و حداکثر سالانه به ترتیب 3/6 - و 20/2 درجه سانتیگراد است. مجموعه رستنی های این منطقه حدود 110 گونه گیاهی متعلق به 25 تیره و 79 جنس است که در این میان گندمیان با 22 گونه بزرگترین خانواده گیاهی را به خود اختصاص داده. بررسی انتشار جغرافیایی فلور منطقه نشان داد که بیشترین پراکنش جغرافیایی مربوط به ناحیه ایران تورانی با 59 درصد و همچنین ناحیه اروپا-سیبری با 22 درصد در ردیف بعدی قرار می گیرد. اشکال زیستی هر یک از عناصر گیاهی با استفاده از طبقه بندی رانکیه نشان داد که به ترتیب همی کریپتوفیت ها با 63 گونه (57/2 درصد)، تروفیت ها با 18 گونه (16/4 درصد)، کامئوفیت ها با 17 گونه (15/5 درصد)، ژئوفیت ها با 6 گونه (5/5 درصد)، فانروفیت ها با 4 گونه (3/6 درصد) و کریپتوفیت ها با 2 گونه (1/8 درصد) مهمترین شکل های زیستی را تشکیل می دهند.

کلمات کلیدی:

انتشار جغرافیایی، ایرانی تورانی، فلور، شکل های زیستی، لزور

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/220845>

