

عنوان مقاله:

اپیدمیولوژی درپوش گذاری مجددسرسوزنهای آلوده درپرستاران شاغل دربخشهای اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)تهران درسال 1387

محل انتشار:

پنجمین همایش تازه های پرستاری و مامایی (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

محمد نژاداسماعیل - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده پرستاری آمل عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلی آباد کتول

حمید حجتی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده پرستاری آمل

سیدحمید شریف نیا - متخصص داخلی فلوی هماتولوژی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

محسن اسفندبد - متخصص داخلی فلوی هماتولوژی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

خلاصه مقاله:

کارکنان مراقبت بهداشتی یکی ازپرخطرترین گروههایی هستند که درمعرض آسیب بااشیا نوک تیز و برنده و گذاشتن مجدد سرسوزن درمراقبت حاداورژانسی می باشند که هدف مطالعه حاضر تعیین میزان درپوش گذاری مجدد سرسوزنهای آلوده درپرستاران شاغل دربخشهای اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)تهران بوده است این مطالعه مقطعی دربین 68پرستاربخشهای اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران انجام شده است که بایرشنامه شامل اطلاعات فردی و حرفه ای پرستاران تعدادصدمات فرورفتن سرسوزن آلوده و وضعیت واکسیناسیون بوده است داده ها بااستفاده از نرم افزار spss باویرایش 16 موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت براساس یافته ها مواجهه شغلی با اشیانوک تیز 47/05 درصد بوده است که 64/7درصد آنها سابقه بالینی کمتر از5سال و82/4درصد ازپرستاران سابقه واکسیناسیون علیه هپاتیت داشته اند تماس با اشیانوک تیز و برنده هنز یکی ازمشکلات رایج و شایع درپرستاران بویژه دربخش اورژانس می باشد آموزش پرسنل پروتکل گزارش دهی استاندارد ابزار وتجهیزات مناسب و واکسیناسیون پرسنل نقش مهمی را درافزایش سلامت پرستاران دارند

کلمات کلیدی:

پرستاران /گذاشتن مجددسرسوزن /نیدل استیک /عفونتهای پاتوژنزا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/540688>

